

la bròtola

Bròtola, molla, mòllera, fura, furó del fons, mòllera pigada, en llatí *Phycis blennoides* com la va batejar l'estudiós Brünnich en 1768, allà pels temps de la Il·lustració.

Aquest peix pertany a la gran família Gadidae, és a dir el grup d'espècies on estan el lluç, el bacallà de l'Atlàntic, el bacallaret, l'escolà i la molletereta blanca.

El cos és allargat, amb forma de gota, gros per davant, fi per la cua i comprimit. Boca gran amb barbata sota la mandíbula, ulls grans i rodons, sense dents visibles però amb placa dentaria amb forma de V oberta, dues aletes dorsals, la primera curta i la segona allargassada fins l'aleta cabdal, una aleta anal també allargassada fins la cabdal, dues pectorals curtes i dues aletes ventrals amb forma filamentosa i llarga, totes les aletes són toves, de radis molls.

S'alimenta de petits crustacis, de carranquets de varies espècies en fons fangosos del talús. L'hàbitat demersal, açò és, les aigües pròximes al fons des dels 100 metres fins els 1200 on el substrat és fang sedimentari es manté amb una temperatura constant de 13°, amb petites variacions d'unes dècimes amunt o avall depenent de la massa d'aigua que els corrents desplacen. Les bròtoles que veiem, quasi sempre afectades del mal de la compressió, tenen els ulls fora de les òrbites, l'estómac sortint per la boca i la bufeta inflada, han estat pescades per les barques d'arrossegament, les barques de bou a la gamba, han estat hissades en 25 ó 30 minuts des del seu hàbitat natural fins la coberta (sense fer descompressió és clar).

En determinades zones dels fons del País Valencià són molt abundants podent aplegar al 30% del total de la captura, però sempre acompanyats de les espècies comercials més valuoses com gamba roja ó cigala. A la nostra comarca existeix un calador de gamba on la bròtola és especialment abundant, la gent de mar el nomena "Clot dels Calpins", situat al sud-est del Cap de la Nau, al seu centre, aproximadament en els 38° 32,00N i 000° 36,00E hi ha una profunditat màxima de 411 brases, açò són 760 metres. Forma una gran depressió semblant a una olla on la profunditat augmenta lentament i està delimitat a l'oest pel calador d'"El Múrcia" i a l'est pel "Banc de la Nau".

La bròtola és un peix blanc de carn tova finíssima molt apte per cuinar lleugerament al vapor o per sobre del cruét.

por el Profesor Haddock

[Ver artículo original \(117 lecturas\)](#)